

A

2cm	pł.gres na kleju(wykł.obiekt.+mata podkład.)
7cm	beton C16/20 zb.siat.ø6 15x15cm
	folia izolacyjna PCV
12cm	styropian EPS 100
	folia izolacyjna PCV zgrzewana
10cm	chudy beton
30cm	ubity piasek

C'

	blacha gładka na podwójny rąbek stojący
	mata strukturalna
1.0cm	płyta PROMAXON Typ A
2.4cm	deskowanie(płyta OSB)
16cm	krokwie
	pustka powietrzna
25cm	wełna mineralna
	folia izolacyjna
20cm	strop żelbetowy płyta wylewana
1.5cm	tynk cem-wap

D

2cm	pł.gres na kleju(wykł.obiekt.+mata podkład.)
20cm	schody żelbetowy płyta wylewana
20cm	wełna mineralna
	siatka na kleju elwacyjnym
	tynk cienkowarstwowy silikatowy

istniejące ściany
elementy betonowe proj.
ściany murowane na zapra.cem-wap proj.
elementy żelbetowe proj.
elementy wyburzane
izolacja termiczna proj.
izolacja przeciwilgociowa proj.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant: mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura — upr 26/ LOOKK/ 2012 LO - 0769

Sprawdził: mgr inż.arch. Maria Dziuba spec.architektura — upr 155/ 82/ Op LO-0540

data: **08.2015r**

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARŁUPI WIELKIEJ

Lokalizacja: Charłupia Wielka, gm. Wróblew, dz. nr ew. 357
Inwestor: Gmina Wróblew, 98-285 Wróblew
Tytuł rys.: Przekrój D-D

BRANŻA - ARCHITEKTURA

nr rysunku: **A-7**

skala: **1:50**