

Biuro Projektowe PROKON  
Sławomir Miziała  
98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3

Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS

Budowa: Zespół Szkół we Wróblewie  
remont sali gimnastycznej - oświetlenie  
Zamawiający: Gmina Wróblew  
Wróblew 15  
Jednostka opracowująca kosztorys: Sławomir Miziała  
1023/92

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
Oświetlenie			
KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie	6		szt
KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	6		szt
KNNR 5/306/4 (1) Łącznik krzyżowy, dwubiegunowy podtynkowy w puszcze instalacyjnej	6		szt
KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W	8		kpl
KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe, do 2x40·W	2		kpl
KNNR 5/502/1 (1) Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowe	30		kpl
KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg	8		szt
KNNR 5/204/1 (1) Przewody wtynkowe i kabelkowe, do 7.5 mm2	500		m
KNNR 5/204/1 (1) Przewody wtynkowe i kabelkowe układane w tynku, do 7.5 mm2	50		m
KNNR 5/404/6 Tablice rozdzielcze, obudowy, obudowa do 0,2·m2	1		szt
KNNR 5/407/4 (1) Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4) biegunowy - w rozdzielnicach	2		szt
KNNR 5/407/3 (1) Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2) biegunowy - w rozdzielnicach	1		szt
KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	7		szt
KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	4		pomiar
KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	1		odcinek
KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	4		pomiar

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z narzutami
Oświetlenie				
KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie	6		szt	
KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	6		szt	
KNNR 5/306/4 (1) Łącznik krzyżowy, dwubiegunowy podtynkowy w puszcze instalacyjnej	6		szt	
KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W	8		kpl	
KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe, do 2x40·W	2		kpl	
KNNR 5/502/1 (1) Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowe	30		kpl	
KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg	8		szt	
KNNR 5/204/1 (1) Przewody wtynkowe i kabelkowe, do 7.5 mm <sup>2</sup>	500		m	
KNNR 5/204/1 (1) Przewody wtynkowe i kabelkowe układane w tynku, do 7.5 mm <sup>2</sup>	50		m	
KNNR 5/404/6 Tablice rozdzielcze, obudowy, obudowa do 0,2·m <sup>2</sup>	1		szt	
KNNR 5/407/4 (1) Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4) biegunowy - w rozdzielnicach	2		szt	
KNNR 5/407/3 (1) Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2) biegunowy - w rozdzielnicach	1		szt	
KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	7		szt	
KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	4		pomiar	
KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	1		odcinek	
KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	4		pomiar	

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503 .	szt	6,12		
2.	Modul awaryjny 2h . . . . .	szt	8		
3.	Obudowa blaszana tablicy rozdzielczej . . . . .	szt	1		
4.	Oprawy ewakuacyjne z piktogramem . . . . .	szt	2		
5.	Oprawy PG 250N ze zrodlem swiatla . . . . .	szt	30		
6.	Oprawy świetlówkowe z siatka ochronna . . . . .	szt	8		
7.	Przewód YDYt 300/500V 2x1,0·mm2 . . . . .	m	520		
8.	Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60	szt	6,12		
9.	ramka osprzetowa lx . . . . .	szt	6,12		
10.	Rozłącznik izolacyjny małowabarytowy FR511, 1-biegunowy 380V 16-100A . . . . .	szt	1		
11.	Rozłącznik izolacyjny małowabarytowy FR531, 3-biegunowy 380V 16-100A . . . . .	szt	2		
12.	Świetlówki . . . . .	szt	16,64		
13.	WLZ YDY5x10 . . . . .	m	52		
14.	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B·25A . . . .	szt	7		
15.	Zapłonniki . . . . .	szt	16		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):					