



BETON

Prefabrykaty
betonowe

Beton

O firmie

Kontakt


Płyty pokrywowe TYP I (pokrywa na studnię)

Płyta pokrywowa stanowiąca zakończenie studni produkowana jest w wersji: pełnej, z otworem pod właz żeliwny lub dekiel betonowy (okrągły lub kwadratowy) lub pod wpust uliczny.

Materiał: **beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa**

Metoda produkcji: **wibrowane, metoda ślizgowa**

Z OTWOREM KWADRATOWYM



Wymiary


Typ :	PP 100/60x60
Rodzaj :	dla kręgu 800

Średnica zew. Φ [mm]:	1000
Bok A [mm]:	620
Bok B [mm]:	610
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	140
Typ :	PP 120/60x60
Rodzaj :	dla kręgu 1000
Średnica zew. Φ [mm]:	1200
Bok A [mm]:	620
Bok B [mm]:	610

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. **Korzystając ze strony wyrażasz zgodę** na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. **Dowiedz się więcej** [x](#)

Średnica zew. Φ [mm]:	1440
Bok A [mm]:	620
Bok B [mm]:	610
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	400

Z OTWOREM OKRĄGŁYM



Wymiary

Typ:	PP 100/55
Rodzaj:	dla kręgu 800
Średnica zew. Φ [mm]:	1000
Średnica wew. Φ' [mm]:	550
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130

Waga [kg]:	169
Typ:	PP 100/60
Rodzaj:	dla kręgu 800
Średnica zew. Φ [mm]:	1000
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	148
Typ:	PP 100/65
Rodzaj:	dla kręgu 800
Średnica zew. Φ [mm]:	1000
Średnica wew. Φ' [mm]:	650
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	147
Typ:	PP 110/70
Rodzaj:	-
Średnica zew. Φ [mm]:	1100
Średnica wew. Φ' [mm]:	700
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	172
Typ:	PP 120/60
Rodzaj:	dla kręgu 1000
Średnica zew. Φ [mm]:	1200
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130

Waga [kg]:	259
Typ:	PP 120/65
Rodzaj:	dla kręgu 1000
Średnica zew. Φ [mm]:	1200
Średnica wew. Φ' [mm]:	650
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	250
Typ:	PP 144/60
Rodzaj:	dla kręgu 1200
Średnica zew. Φ [mm]:	1440
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	409
Typ:	PP 144/80
Rodzaj:	dla kręgu 1200
Średnica zew. Φ [mm]:	1440
Średnica wew. Φ' [mm]:	800
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	343
Typ:	PP 164/60
Rodzaj:	dla kręgu 1400
Średnica zew. Φ [mm]:	1640
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130

Waga [kg]:	600
Typ:	PP 164/80
Rodzaj:	dla kręgu 1400
Średnica zew. Φ [mm]:	1640
Średnica wew. Φ' [mm]:	800
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	543
Typ:	PP 245/60
Rodzaj:	dla kręgu 2240
Średnica zew. Φ [mm]:	2450
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Średnica wew. Φ'' [mm]:	800
Wysokość H [mm]:	160
Waga [kg]:	1666

PŁYTY POKRYWOWE DLA KRĘGÓW, RUR BETONOWYCH Z PIERŚCIENIAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

Wymiary

Typ:	PP 100/55
Rodzaj :	dla rury 500 - pod wpust uliczny
Średnica zew. Φ [mm]:	1000
Średnica wew. Φ' [mm]:	550
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	169
Typ:	PP 115/60
Rodzaj :	dla rury 500 - pod właz żeliwny

Średnica zew. Φ [mm]:	1150
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Wysokość H [mm]:	150
Waga [kg]:	268
Typ:	PP 180/60
Rodzaj :	dla kręgu 1000
Średnica zew. Φ [mm]:	1800
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Wysokość H [mm]:	160
Waga [kg]:	794
Typ:	PP 200/60
Rodzaj :	dla kręgu 1200
Średnica zew. Φ [mm]:	2000
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Wysokość H [mm]:	160
Waga [kg]:	1074
Typ:	PP 220/60
Rodzaj :	dla kręgu 1400
Średnica zew. Φ [mm]:	2200
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Wysokość H [mm]:	160
Waga [kg]:	1323
Typ:	PP 300/60
Rodzaj :	dla kręgu 2240
Średnica zew. Φ [mm]:	3000
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Wysokość H [mm]:	160
Waga [kg]:	2550

Typ:	PP 164/60
Rodzaj :	dla kręgu 800
Średnica zew. Φ [mm]:	1640
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Wysokość H [mm]:	130
Waga [kg]:	600
Typ:	PP 240/60
Rodzaj :	dla kręgu 1500
Średnica zew. Φ [mm]:	2400
Średnica wew. Φ' [mm]:	600
Wysokość H [mm]:	160
Waga [kg]:	1700





Skontaktuj się z nami już teraz!

telefon: **(32) 215 32 96**

komórka: **888 740 888**

e-mail: **prefabrykaty@betonbest.pl**

Informacje

O firmie

Dotacje

Transport

[Mapa strony](#)

[Kontakt](#)

Dla klienta

[Warunki sprzedaży](#)

[Wzór zamówienia - BETON](#)

[Wzór zamówienie - PREFABRYKATY](#)

[Wzór zamówienia - POSADZKI](#)

Zobacz też

[Krawężniki](#)

[Mur oporowy](#)

[Płyty betonowe](#)

[Korytka ściekowe](#)