



STOLARKA - DRZWI TARASOWE		
OZNACZENIE	01	02
SCHEMAT		
wymiary w świetle	S 120	200
ościeży	H 150	100
ilość szt.	parter 6	6







U W A G A:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY

OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

1. STOLARKA OKIENNA WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA $U=1,1W/m^2K$, WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA, EWENTUALNIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI W ŚCIANIE POD OKNEM,
2. DRZWI ZEW. - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA $U=1,5W/m^2K$, (OCIEPLONE)
3. DRZWI DO ŁAZIENEK Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA

(B)	BRAMA GARAŻOWA 500x420 cm szt. 3
-----	--

STOLARKA DRZWIOWA													
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D5	
SCHEMAT													
wymiary w świetle	S	90		100		100		110		110		140	
ościeży	H	210		210		210		210		210		210	
wymiary w świetle	s	80		90		90		100		100		130(100+30)	
ościeżnicy	h	205		205		205		205		205		205	
ilość szt.	parter	prawe - lewe 1		prawe 2 lewe 1		prawe 3 lewe 1		prawe - lewe 3		prawe 1 lewe -		prawe 1 lewe -	
	razem	1		3		4		3		1		1	

saluda architekci

ul. Krakowskie Przedmieście 21

98-200 Sieradz

www.saldoc.com

tel. 607 942 842

obiekt BUDYNEK GARAŻU SAMOCHODÓW BOJOWYCH
OSP KOBIERZYCKO

adres DZ. NR EWID. 432, OBRĘB KOBIERZYCKO,
inwestycji GMINA WRÓBLEW

inwestor OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KOBIERZYCKO
KOBIERZYCKO 50/1, 98-285 WRÓBLEW

rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

projektant mgr inż. arch. ANNA BOBROWSKA-SAŁUDA
upr. nr 11/R-516/ŁOIA/06

sprawdz. mgr inż. arch. ANDRZEJ DOKTOR
upr. nr 31/09/SLOKK

asystent mgr inż. arch. BEATA ELAS
proj. arch.

skala 1:100

data SIERPIEŃ 2017r.

nr projektu 170309

nr rys. A-401

rewizja R00