

Wróblew, dnia 15.11.2024 r.

Znak. RIT.6220.3.2024.PM

DECYZJA Nr 2/2024

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art.72 ust.1, pkt 6, ust.3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 2, art. 84 i art. 85 ust.1, ust.2 pkt Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), § 3 ust. 1, pkt 73 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), oraz art.104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Kościerzyn na działce nr ewid 230, obręb 0013 Kościerzyn, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski, Zarząd Zlewni w Sieradzu

Stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Kościerzyn na działce nr ewid 230, obręb 0013 Kościerzyn

Określam następujące warunki i wymagania realizacji ww. przedsięwzięcia:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego;
2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
3. w czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;
4. teren budowy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi;
5. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
6. wodę z ujęcia pobierać z wydajnością maksymalną ok 20 m³/h;

Uzasadnienie

W dniu 02 października 2024r. do Wójta Gminy Wróblew wpłynął wniosek z dnia 02 października 2024r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Kościerzyn na działce nr ewid 230, obręb 0013 Kościerzyn.

Po przeanalizowaniu dokumentów załączonych do wniosku oraz ustaleniu liczby stron postępowania wynoszącej powyżej 10, Wójt Gminy Wróblew zawiadomieniem z dnia 17 października 2024 r., znak: RIT.6220.3.2024.PM, poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. W/w zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wróblew o sołectwa Kościerzyn.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z art. 64 wyżej cytowanej ustawy ooś, Wójt Gminny Wróblew w dniu 17 października 2024 r. wystąpił pismem znak: RIT.6220.3.2024.PM, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 31 października 2024 r., znak: WOŚ.4220.635.2024 JKO oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 08 listopada 2024 r., znak: PS.ZZŚ.4901.368.2024.AC nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego;

2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

3. w czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;

4. teren budowy wyposażać w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi;

5. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;

6. wodę z ujęcia pobierać z wydajnością maksymalną ok 20 m³/h;

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy cytowanej na wstępie decyzji stwierdzono, że w/w przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko a tym samym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym postępowaniu tut. Organ uwzględnił i odniósł się do niżej wymienionych uwarunkowań opisanych w przedłożonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Kościerzyn na terenie działki nr ew. 230 obręb 0013 Kościerzyn, gm. Wróblew, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

W/w działka jest własnością Pana Sebastiana Zdunka zamieszkałego w m. Kościerzyn 44, gmina Wróblew – wypis z ewidencji gruntów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowanym przedsięwzięciem będzie wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych (po jego wykonaniu i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie takiego urządzenia) z otworu hydrogeologicznego – studni nr I o poborze wody przekraczającym 10,0 m³/h. Przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych, woda z otworu studziennego przeznaczona będzie do nawadniania upraw roślin (borówki amerykańskiej) w okresie od 15 kwietnia do 15 września za pomocą deszczowni szpulowej.

Do poboru wody służyć będzie agregat pompowy dostosowany do ilości wody wyliczonej w operacie wodnoprawnym (bilans zapotrzebowania wody) i ustalony w decyzji wodno prawnej.

Pobór wody z otworu nie może przekroczyć ustalonych dla otworu nr I zasobów eksploatacyjnych tj. wielkości Q = 20,0 m³/h.

Zasoby eksploatacyjne ustalone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości $Q = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,39 \text{ m}$ i zasięgu leża depresji $R = 67,7 \text{ m}$ zatwierdzonej decyzją Starosty Sieradzkiego z dnia 24 sierpnia 2023 r., znak: GP.6531.16.2023.

Działka na której wykonany jest otwór hydrogeologiczny stanowi grunt orny oraz łąki i trwałe o powierzchni całkowitej $0,8100 \text{ ha}$. Woda przeznaczona będzie do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej.

Do nawadniania przeznaczone będą działki o numerach: nr 71 obręb 0012, działka nr 230 obręb 0013, działka 163 obręb 0013 oraz działka nr 160 obręb 0013.

Aby przedmiotowy otwór mógł pełnić funkcję studni eksploatacyjnej (ujęcia wody), powinien zostać przystosowany do tego celu. W związku z tym, należy dla niego zaprojektować właściwą obudowę studzienną oraz urządzenie do poboru wody i do rejestracji ilości wody wydobywanej ze studni. W otworze zainstalowany zostanie agregat pompowy o poborze wody umożliwiającym pokrycie wymaganego zapotrzebowania tj. w granicach powyżej $10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ do ok. $20,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Szczegółowe parametry agregatu pompowego dostosowane zostaną do faktycznego poboru wody określonego w operacie wodnoprawnym i pozwoleniu wodnoprawnym.

Otwór hydrogeologiczny nr I wyposażony zostanie w obudowę studzienną z kręgów betonowych w której, na rurociągu tłocznym, zostaną zainstalowane wodomierz, zawór zwrotny i zawór odcinający.

Obecnie wylot otworu hydrogeologicznego (rura obsadowa wystaje nad powierzchnię terenu na wysokość $0,35 \text{ m}$), przed przedostaniem się zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych, zabezpieczony jest szczelną głowicą.

W otworze hydrogeologicznym (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych) zamontowany zostanie agregat pompowy umożliwiający pokrycie wymaganego zapotrzebowania na wodę tj. w granicach od $10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ do ilości nie przekraczającej ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wynoszących $Q = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Szczegółowe parametry agregatu pompowego podane zostaną na etapie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i dostosowane do faktycznej ilości wody jaka zostanie wyliczona w bilansie zapotrzebowania wody w operacie wodnoprawnym.

Otwór hydrogeologiczny nr I zostanie wyposażony w obudowę studzienną (jeden krąg betonowy lub dwa) o średnicy $\varnothing$ zew. ok. $0,80 \text{ m} - 1,20 \text{ m}$ i wysokości ok. $0,8 \text{ m} - 1,20 \text{ m}$ przykrytą płytą żelbetonową lub metalową. Obudowa studzienna zostanie postawiona na powierzchni terenu, na korku betonowym lub zagłębiona w grunt. W obudowie, na rurociągu tłocznym, zostanie zainstalowany wodomierz, zawór zwrotny i zawór odcinający oraz kurek do poboru wody. Agregat pompowy opuszczony zostanie do otworu na rurach tłocznych na głębokość ok. $20,0 - 30,0 \text{ m}$.

Woda ze studni podawana będzie bezpośrednio do deszczowni szpulowej.

Otwór hydrogeologiczny wykonany został w 2023 r. Odwiercony został do głębokości $95,0 \text{ m}$ w końcowej średnicy $\varnothing 160 \text{ mm}$ i pozostawiono go jako otwór bosy. Ujmuje do eksploatacji utwory kredy górnej z przelotu głębokości $59,0 - 95,0 \text{ m}$.

W otworze tym nawiercono utwory czwartorzędu, neogenu i kredy górnej wykształcone w postaci (licząc od powierzchni terenu):

- czwartorzęd - od powierzchni terenu do głębokości $39,0 \text{ m}$ w postaci gliny piaszczystej i zwałowej z przewarstwieniami piasku drobnziarnistego ($4,0 - 6,0 \text{ m}$, $15,0 - 18,0 \text{ m}$ i $36,0 - 39,0 \text{ m}$) pod którą do głębokości $34,0 \text{ m}$ występują utwory neogenu.

- neogen - nawiercono na głębokości $39,0 \text{ m}$. Strop neogenu wykształcony jest w postaci piasku drobnziarnistego o miąższości $5,0 \text{ m}$. Pod osadami piaszczystymi do głębokości $59,0 \text{ m}$ nawiercono ił w spągu zapiaszczony. Pod iłem występują utwory kredy górnej.

- kreda górna nawiercona została w przelocie głębokości $59,0 - 95,0 \text{ m}$ i wykształcona jest w postaci wapienia.

Otwór wykonano metodą mechaniczno - obrotową w średnicy $\varnothing 320 \text{ mm}$ do głębokości $62,0 \text{ m}$ na której postawiono rury obsadowe $\varnothing 225 \text{ mm}$ w korku z kompaktynu a następnie do głębokości $95,0 \text{ m}$ wiercenie prowadzono w średnicy $\varnothing 160 \text{ mm}$. W przelocie głębokości $62,0 \text{ m} - 95,0 \text{ m}$ otwór pozostawiono „bosy” (bezfiltrowy).

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne przedmiotowego otworu opracowana została w 2023 r. zatwierdzona została decyzją Starosty Sieradzkiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. znak: GP.6531.16.2023.

Zasoby eksploatacyjne ustalone zostały w wysokości $Q = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 3,39 \text{ m}$ i zasięgu leża depresji $R = 67,70$.

Zasięgu leja depresji, uzyskanego przy ustaleniu zasobów eksploatacyjnych dla tego ujęcia nie należy wiązać z tym, który zostanie wyliczony w operacie wodnoprawnym w nawiązaniu do faktycznego poboru wody. Pobór wody wyliczony w bilansie może być znacznie mniejszy a wówczas i lej depresji również będzie mniejszy.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

W obrębie działki nr 230 jak i w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia tj. urządzenia wodnego brak jest innych udokumentowanych urządzeń i zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody poniżej 10,0 m³/h jak i powyżej 10,0 m³/h.

Również w zasięgu oddziaływania ujęcia przy ustalonych zasobach $Q = 20,0$ m³/h gdzie $R = 67,7$ m brak jest innych udokumentowanych ujęć wód podziemnych ujmujących do eksploatacji tę samą warstwę wodonośną kredy górnej.

W najbliższym sąsiedztwie omawianego urządzenia wodnego (ujęcia wody podziemnej) w odległości ok. 350,0 m - 450,0 m na działkach nr 37 i nr 39 zlokalizowane są otwory studzienne ujmujące do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny, który nie wchodzi w zasięg oddziaływania przedmiotowego otworu nr I przy zasobach eksploatacyjnych $Q = 20,0$ m³/h i zasięgu leja depresji $R = 67,7$ m.

Do niniejszej karty dołącza się kopię mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000 z lokalizacją otworu dokumentowanego i najbliższych otworów studziennych.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nie nastąpi degradacja terenów zielonych. Przy transporcie materiałów, oraz podczas prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego nie zajdzie potrzeba likwidacji drzewostanu ani zniszczenia jakiegokolwiek terenów zielonych, gdyż otwór hydrogeologiczny położony jest w obrębie niezabudowanego pola uprawnego oraz łąki o łącznej powierzchni 0,8100 ha. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie ulegnie zmianie. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z chwilowym wzrostem stężenia substancji emitowanych do powietrza głównie w wyniku ruchu kołowego pojazdów samochodowych oraz chwilowym wzrostem hałasu głównie na etapie montażu i brakiem ścieków. Wobec powyższego, oddziaływania skumulowane będą o charakterze chwilowym lub ich brakiem.

Zgodnie z informacją zawartą w Kip wynika, że planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wywierać trwałego i negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Ze względu na rodzaj technologii wykonania inwestycja w zaproponowanym układzie obiektów nie będzie zagrażała równowadze mas ziemnych, ani naruszała stosunków wodnych.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości,**

Woda z otworu hydrogeologicznego przeznaczona będzie na potrzeby nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni w ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, nie przekraczającej ustalonych dla otworu zasobów eksploatacyjnych.

Wnioskodawca przewiduje, że z w/w ujęcia nawadniane będą działki o numerach ewidencyjnych 170 obręb 0012 oraz działki nr 230, 263 i 160 obręb 0013.

Zapotrzebowanie na wodę do nawadniania wynosi do 20,0 m³/h, a szczegółowy bilans zapotrzebowania na wodę określony zostanie w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód podziemnych (pobór wód podziemnych).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane woda, energia, surowce oraz paliwa natomiast jedynym materiałem użytym do wykonania przedsięwzięcia będzie obudowa studzienna (np. jeden lub dwa gotowe kręgi betonowe, którego wymiary podano w karcie informacyjnej) oraz pompa głębinowa wraz z armaturą.

Na etapie montażu urządzenia wodnego nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza, gdyż montaż kręgu betonowego odbywać się będzie ręcznie, np. za pomocą trójnożu. Również hałas wytwarzany podczas montażu będzie nieznaczny, poniżej norm określonych dla pory dziennej w której to porze prowadzone będą prace montażowe (norma do 50 decybeli). Praca pompy opuszczonej pod powierzchnię terenu nie będzie emitować żadnego hałasu.

Przy montażu urządzenia wodnego nie będą wykorzystywane maszyny. Transport materiałów na teren obiektu wykonany zostanie jednym samochodem, który zużyje maksymalnie do 12 litrów paliwa.

Materiały wykorzystywane do wykonania przedsięwzięcia tj. krąg betonowy i rury tłoczne nie podlegają opakowaniu, dlatego też nie powstaną żadne odpady.

Również nie powstaną odpady komunalne związane z obecnością pracowników, które trzeba będzie dodatkowe utylizować.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda podziemna do nawadniania upraw rolnych oraz energia elektryczna do pracy pompy. Ilość zużywanej wody określona zostanie w operacie wodnoprawnym w zależności od zainstalowanej pompy głębinowej i nie może przekroczyć ustalonych zasobów eksploatacyjnych tj. wielkości 20,0 m³/h.

W fazie eksploatacji studni będzie miało miejsce wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania agregatu pompowego.

W tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną od ok. 4 do ok. 11 kW/MW
- ciepłą nie dotyczy kW/MW
- gazową nie dotyczy m³/h

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmian klimatu,

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia – - wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Kościerzyn na działce nr ewid 230, obręb 0013 Kościerzyn, nie wiąże się z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. Określenie poważnej awarii przemysłowej wprowadzone zostało ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54). Zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 23 ww. ustawy przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w której występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. Katastrofa budowlana polega najczęściej na całkowitym lub częściowym zawaleniu się wznoszonego lub istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Może nastąpić w wyniku zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego, wybuchu gazu, celowej działalności człowieka. Do wystąpienia katastrofy mogą przyczynić się również: brak remontów lub prac konserwacyjnych, niewłaściwa eksploatacja obiektów, kradzież elementów obiektów i jego infrastruktury, akt terrorystyczny lub sabotaż. Planowane ujęcie wód podziemnych zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zostanie dostosowane do istniejących warunków gruntowych. Aby funkcjonowało zgodnie z jego przeznaczeniem musi być utrzymywane w prawidłowym stanie technicznym. Zatem wystąpienie katastrofy budowlanej jest mało prawdopodobne. Katastrofa naturalna mogła by wystąpić na skutek klęski żywiołowej typu wichura, nadmierne opady deszczu lub śniegu itp. Klęski żywiołowe są skutkiem zmian klimatycznych na ziemi. Zmiany klimatu w skali globalnej objawiają się anomaliami takimi jak susze, nadmierne opady, upały, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu, intensywne opady śniegu, zamarzanie. Zmianom towarzyszy gwałtowność oraz nieprzewidywalność zjawisk, co utrudnia odpowiednie przygotowanie się do tego. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje specjalnych zabezpieczeń w zakresie anomalii pogodowych. Planowane ujęcie wód podziemnych ma zbyt małą skalę aby można mówić o znacznym oddziaływaniu na klimat.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczne ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Biorą pod uwagę zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Odpady stałe komunalne – nie przewiduje się ich powstawania na etapie eksploatacji obiektu, gdyż obiekt nie wymaga stałej obsługi oraz na terenie obiektu nie przewiduje się miejsc pracy stałej.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakter i skalę planowanej inwestycji oraz zastosowane zabezpieczenia, na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą dotrzymane.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie leżało poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

W odległości do 5 km (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) zlokalizowane są następujące obszarowe formy ochrony przyrody:

- Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości ok. 1,54 km,
- Obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiorni Jeziorsko PLB100002 zlokalizowany w odległości ok. 1,66 km.

Obszar specjalnej ochrony ptaków Jeziorsko PLB100002 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 ze zm.).

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, a funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby teren inwestycji znajdował się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

h) gęstość zaludnienia,

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy miejsko-wiejskiej Błaszki w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia dla gminy Wróblew wynosi 52 os./km² (wg Urzędu Statystycznego w Łodzi z 2023 r.).

i) obszary przylegające do jezior,

Zamierzenie inwestycyjne nie będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Dopływ z Sędzic o kodzie RW6000101831529.

JCWPD o kodzie GW600082 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPD przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

JCWP o nazwie Dopływ z Sędzic o kodzie RW6000101831529 posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jego funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczający krajobraz.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska, nie zajdzie konieczność wycinania drzew i krzewów. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych dokumentów w sprawie, z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w art 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem 6 lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Wróblew oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony zgodnie z wykazem poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ustawy OOŚ oraz art. 49 ustawy KPA.

Do Wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. Starosta Sieradzki (art.86a ustawy ooś)
4. a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Kościerzyn na działce nr ewid 230, obręb 0013 Kościerzyn. Projektowane urządzenie wodne zostanie zamontowane w otworze hydrogeologicznym zlokalizowanym na działce ewid. 230, obręb 0013 Kościerzyn. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wód podziemnych z utworów mezozoicznych została zatwierdzona decyzją Starosty Sieradzkiego znak: GP.6531.16.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. Zgodnie z ww. decyzją wydajność studni wynosi 20 m³ /h.

Woda z Projektowanego ujęcia wykorzystywana będzie do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej na działkach nr 71 obręb 0012, działka nr 230 obręb 0013, działka 163 obręb 0013 oraz działka nr 160 obręb 0013.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wróblew. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bip.wroblew.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” lub w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew 98-285 Wróblew, Wróblew 15.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod@wroblew.pl

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążyący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądania od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.