

Wróblew, dnia 12.02.2025 r.

Znak. RIT.6220.6.2024/2025.PM

DECYZJA Nr 2/2025

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art.72 ust.1, pkt 6, ust.3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 2, art. 84 i art. 85 ust.1, ust.2 pkt Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), § 3 ust. 1, pkt 73 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), oraz art.104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20,0 m³/h na terenie działki 49 obręb Orzeł Biały oraz nawadnianie upraw polowych o powierzchni 9,45 ha,

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej, Zarząd Zlewni w Kaliszu

Stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20,0 m³/h na terenie działki 49 obręb Orzeł Biały oraz nawadnianie upraw polowych o powierzchni 9,45 ha, Określam następujące warunki i wymagania realizacji ww. przedsięwzięcia:

1. Ujęcie wód z utworów neogeńskich eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając łącznego maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie 20 m³/h;
2. Wodę pobraną z ujęcia wykorzystywać do nawadniania upraw polowych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 6, 25,48,49 obręb Orzeł Biały oraz na działkach ewid. nr 169 i 170 obręb Wąglczew, na łącznej powierzchni 9,45 ha;

Uzasadnienie

W dniu 12 grudnia 2024r. do Wójta Gminy Wróblew wpłynął wniosek z dnia 14 listopada 2024r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20,0 m³/h na terenie działki 49 obręb Orzeł Biały oraz nawadnianie upraw polowych o powierzchni 9,45 ha. Po przeanalizowaniu dokumentów załączonych do wniosku oraz ustaleniu liczby stron postępowania wynoszącej powyżej 10, Wójt Gminy Wróblew zawiadomieniem z dnia 16 grudnia 2024 r., znak: RIT.6220.6.2024.PM, poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. W/w zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wróblew o sołectwa Wąglczew.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z art. 64 wyżej cytowanej ustawy ooś, Wójt Gminny Wróblew w dniu 16 grudnia 2024 r. wystąpił pismem znak: RIT.6220.6.2024.PM, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 31 grudnia 2024 r., znak: PS.ZZŚ.4901.434.2024.BM przekazał akta sprawy według właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 20 grudnia 2024 r., znak: WOOS.4220.769.2024.JKo oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu opinią z dnia 14 stycznia 2025 r., znak: PK. ZZŚ.4901.4.2025.JS nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Ujęcie wód z utworów neogeńskich eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając łącznego maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie 20 m³/h;

2. Wodę pobraną z ujęcia wykorzystywać do nawadniania upraw polowych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 6, 25, 48, 49 obręb Orzeł Biały oraz na działkach ewid. nr 169 i 170 obręb Wąglczew, na łącznej powierzchni 9,45 ha;

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy cytowanej na wstępie decyzji stwierdzono, że w/w przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko a tym samym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym postępowaniu tut. Organ uwzględnił i odniósł się do niżej wymienionych uwarunkowań opisanych w przedłożonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych o głębokości 58,0 m, ujmującego wodę z utworów neogeńskich, poborze wód podziemnych w ilości do 20,0 m³/h i nawadnianiu upraw. Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystywana będzie sezonowo (1 kwietnia – 30 września), do nawodnień upraw polowych na działkach o nr ew. 6, 25, 48, 49 obręb Orzeł Biały oraz na działkach o nr ew. 169, 170, obręb Wąglczew gmina Wróblew. Ujęcie projektuje się w północnej części działki nr 49, przy granicy z działką nr 48.

Projekt robót geologicznych został zatwierdzony Decyzją Starosty Sieradzkiego z dn.05.12.2019r., znak GP.6530.19.2019. Dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona decyzją Starosty Sieradzkiego dnia 12.01.2023r., znak GP.6531.34.2022.

Zapotrzebowanie na wodę Inwestor określił na około 20,0 m³/h, i 200,0 m³/dobę.

Powierzchnie działek objętych nawadnianiem (w tym działka 49 na której znajduje się ujęcie):

p.	nr działki	nazwa obrębu	zchnia całkowita [ha]
1.	6	Orzeł Biały	1,83
2.	25		0,66
3.	48		0,74
4.	49		4,40
5.	169	Wąglczew	0,65
6.	170		1,17
7.	RAZEM		9,45

Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rejon miejscowości Orzeł Biały położony jest w południowo – zachodniej części gminy Wróblew, powiecie sieradzkim. Sieć komunikacyjna jest dobrze rozwinięta, głównym szlakiem komunikacyjnym jest leżąca około 10

km na północ droga krajowa nr 12. Pod względem zagospodarowania jest to obszar typowo rolniczy, wykorzystywany przede wszystkim pod uprawy roślin okopowych i warzyw, liczne szklarnie, oraz w sadach wymagających intensywnego nawadniania (deszczowania) w okresie wegetacji. Innym przejawem działalności rolniczej są dość powszechne uprawy sadownicze prowadzące bardzo intensywną produkcję, wymagającą stałego zaopatrzenia w wodę. Nie stwierdzono także obecności potencjalnych ognisk zanieczyszczeń.

Podstawa wykonania prac: Decyzja Starosty Sieradzkiego znak: GP.6530.19.2019 z dnia 05.12.2019 r.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczono do działek, na których prowadzone będą nawodnienia (w tym działki, na której znajduje się ujęcie). Analizę przeprowadzono na dokumentacji hydrogeologicznej, w szczególności części dotyczącej istniejących ujęć wód podziemnych innych użytkowników, załącznika „profile otworów archiwalnych” oraz mapy dokumentacyjnej. Przy analizie zasięgu oddziaływania wzięto pod uwagę istniejące ujęcia, ujmujące neogeński poziom wodonośny. Na podstawie dostępnych materiałów stwierdzono, iż w zasięgu leja depresji projektowanego ujęcia brak jest innych ujęć, ujmujących neogeński poziom wodonośny. Ponadto analizie poddano możliwość wystąpienia zjawiska interferencji lejów depresji ujęcia projektowanego oraz najbliższych położonych ujęć. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną w linii przekroju hydrogeologicznego znajduje się ujęcie nr 570 i 102, ujmujące neogeński poziom wodonośny.

Obudowa zostanie wykonana z dwóch gotowych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i wysokości 1,0 m. Pokrywa obudowy betonowa o tej samej średnicy. Ziemia i gleba pochodząca z wykopu pod obudowę zostanie równomiernie rozprowadzona po terenie działki inwestora.

Zaplecze budowy należy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować. Przygotować drogę dojazdową wewnętrzną i plac manewrowy w celu zminimalizowania dewastacji pokrywy glebowej. Po zakończeniu prac należy uporządkować plac budowy, poprzez ewentualne usunięcie resztek materiałów.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Najbliższym położonym ujęciem jest ujęcie nr 570, zlokalizowane w odległości 262,5 m od ujęcia projektowanego. Promień leja depresji ujęcia nr 570 wynosi $R = 87,0$ m.

Wpływ projektowanego ujęcia na ujęcia istniejące, a przede wszystkim na zmniejszenie wydajności w studniach istniejących, należałoby rozpatrywać w przypadku gdyby odległość pomiędzy nimi była mniejsza niż suma promieni przez nie wytworzonych. Należy wówczas wykonać obliczenie dopływu ustalonego, a zmniejszenie wydajności studni w warunkach oddziaływania określić współczynnikiem interferencji. Ujęcie nr 570, którego teoretyczny promień leja depresji dla $Q = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $s = 3,5$ m, wynosi 87,0 m, oddalone jest od ujęcia projektowanego, którego promień leja depresji wynosi 94,3 m o 262,5 m. Suma promieni otworu nr 570 i projektowanego wynosi 181,3 m i jest mniejsza niż odległość pomiędzy rozpatrywanymi otworami. Tym samym ujęcie projektowane nie będzie oddziaływało na ujęcia istniejące.

Ponadto z uwagi na wykonanie na dz. nr 52 nowego ujęcia, przeprowadzono dodatkowe pompowanie w celu stwierdzenia ewentualnego oddziaływania dokumentowanego otworu na ujęcie nr 570. Nie stwierdzono żadnego wpływu na stan zwierciadła statycznego tego ujęcia, również ustalony promień leja depresji ujęcia nr 570, wynoszący $R = 87,0$ m, jak też promień leja depresji otworu dokumentowanego, który określono na $R = 94,3$ m, uwzględniając odległość między otworami (262,5 m) potwierdzają obserwacje terenowe.

Powierzchnia zasięgu oddziaływania wynosi 9,45 ha. W zasięgu oddziaływania znajduje się 6 działek ewidencyjnych. Są to działki o nr ew. 6, 25, 48, 49 obręb Orzeł Biały oraz działki o nr ewidencyjnym 169, 170, obręb Wąłczew gmina Wróblew. Zasięg urządzeń wodnych ogranicza się wyłącznie do działki o nr ew. 49, obręb Orzeł Biały, gmina Wróblew.

Rodzaj oddziaływania – oddziaływanie obszarowe.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ca 80,0 m od planowanego ujęcia.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nie nastąpi degradacja terenów zielonych. Przy transporcie materiałów, oraz podczas prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego nie zajdzie potrzeba likwidacji drzewostanu ani zniszczenia jakichkolwiek terenów zielonych, gdyż otwór hydrogeologiczny położony jest w obrębie niezabudowanego pola uprawnego. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie ulegnie zmianie. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z chwilowym wzrostem stężenia substancji emitowanych do powietrza głównie w wyniku ruchu kołowego pojazdów samochodowych oraz chwilowym wzrostem hałasu głównie na etapie montażu i brakiem ścieków. Wobec powyższego, oddziaływania skumulowane będą o charakterze chwilowym lub ich brakiem.

Zgodnie z informacją zawartą w Kip wynika, że planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wywierać trwałego i negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Ze względu na rodzaj technologii wykonania inwestycja w zaproponowanym układzie obiektów nie będzie zagrażała równowadze mas ziemnych, ani naruszała stosunków wodnych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Woda z otworu hydrogeologicznego przeznaczona będzie na potrzeby nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej w ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, nie przekraczającej ustalonych dla otworu zasobów eksploatacyjnych.

Wnioskodawca przewiduje, że z w/w ujęcia nawadniane będą działki o numerach ewidencyjnych: 6, 25, 48, 49 obręb Orzeł Biały oraz na działkach ewid. nr 169 i 170 obręb Wąglczew, na łącznej powierzchni 9,45 ha; Zapotrzebowanie na wodę do nawadniania wynosi do 20,0 m³/h, a szczegółowy bilans zapotrzebowania na wodę określony zostanie w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód podziemnych (pobór wód podziemnych).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane woda, energia, surowce oraz paliwa natomiast jedynym materiałem użytym do wykonania przedsięwzięcia będzie obudowa studzienna (np. jeden lub dwa gotowe kręgi betonowe, którego wymiary podano w karcie informacyjnej) oraz pompa głębinowa wraz z armaturą.

Na etapie montażu urządzenia wodnego nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza, gdyż montaż kręgu betonowego odbywać się będzie ręcznie, np. za pomocą trójnogu. Również hałas wytwarzany podczas montażu będzie nieznaczny, poniżej norm określonych dla pory dziennej w której to porze prowadzone będą prace montażowe (norma do 50 decybeli). Praca pompy opuszczonej pod powierzchnię terenu nie będzie emitować żadnego hałasu.

Przy montażu urządzenia wodnego nie będą wykorzystywane maszyny. Transport materiałów na teren obiektu wykonany zostanie jednym samochodem.

Materiały wykorzystywane do wykonania przedsięwzięcia tj. krąg betonowy i rury tłoczne nie podlegają opakowaniu, dlatego też nie powstaną żadne odpady.

Również nie powstaną odpady komunalne związane z obecnością pracowników, które trzeba będzie dodatkowe utylizować.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda podziemna do nawadniania upraw rolnych oraz energia elektryczna do pracy pompy. Ilość zużywanej wody określona zostanie w operacie wodnoprawnym w zależności od zainstalowanej pompy głębinowej i nie może przekroczyć ustalonych zasobów eksploatacyjnych tj. wielkości 20,0 m³/h.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmian klimatu,

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia - wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20,0 m³/h na terenie działki 49 obręb Orzeł Biały oraz nawadnianie upraw polowych o powierzchni 9,45 ha, nie wiąże się z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. Określenie poważnej awarii przemysłowej wprowadzone zostało ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54). Zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 23 ww. ustawy przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w której występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. Katastrofa budowlana polega najczęściej na całkowitym lub częściowym zawaleniu się wznoszonego lub istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Może nastąpić w wyniku zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego, wybuchu gazu, celowej działalności człowieka. Do wystąpienia katastrofy mogą przyczynić się również: brak remontów lub prac konserwacyjnych, niewłaściwa eksploatacja obiektów, kradzież elementów obiektów i jego infrastruktury, akt terrorystyczny lub sabotaż. Planowane ujęcie wód podziemnych zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zostanie dostosowane do istniejących warunków gruntowych. Aby funkcjonowało zgodnie z jego przeznaczeniem musi być utrzymywane w prawidłowym stanie technicznym. Zatem wystąpienie katastrofy budowlanej jest mało prawdopodobne. Katastrofa naturalna mogła by wystąpić na skutek klęski żywiołowej typu wichura, nadmierne opady deszczu lub śniegu itp. Klęski żywiołowe są skutkiem zmian klimatycznych na ziemi. Zmiany klimatu w skali globalnej objawiają się anomaliami takimi jak susze, nadmierne opady, upały, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu, intensywne opady śniegu, zamarzanie. Zmianom towarzyszy gwałtowność oraz nieprzewidywalność zjawisk, co utrudnia odpowiednie przygotowanie się do tego. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje specjalnych zabezpieczeń w zakresie anomalii pogodowych. Planowane ujęcie wód podziemnych ma zbyt małą skalę aby można mówić o znacznym oddziaływaniu na klimat.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczące ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Odpady stałe komunalne – nie przewiduje się ich powstawania na etapie eksploatacji obiektu, gdyż obiekt nie wymaga stałej obsługi oraz na terenie obiektu nie przewiduje się miejsc pracy stałej.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji,

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakter i skalę planowanej inwestycji oraz zastosowane zabezpieczenia, na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą dotrzymane.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie leżało poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Teren ten nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny, pod względem powiązań ekologicznych, ponieważ leży poza zasięgiem parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000 i innych form, objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit a – j nie przewiduje się negatywnego wpływu na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu oddziaływania obszarów wodno-błotnych w rozumieniu Konwencji o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z dnia 2 lutego 1971 r. Analizowany obszar planowanego przedsięwzięcia nie przecina zbiorników wodnych, ani cieków. W najbliższej odległości od planowanej inwestycji znajduje się rzeka Trojanówka (pomimo, że grunty zlokalizowane są w zlewni rzeki Swędrni). Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i poza obszarami góorskimi lub leśnymi.

Najbliżej zlokalizowane formy ochrony to:

- a) Obszar chronionego Krajobrazu Brąszewicki – 500 m,
- b) Obszar Chronionego Krajobrazu Nadwarciański – 12,0 km,
- c) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny – 22,0 km,
- d) Obszar NATURA 2000 OSO – Zbiornik Jeziorsko – 11,7 km,
- e) Obszar NATURA 2000 OSO – Dolina Środkowej Warty – 40,5 km,
- f) Obszar NATURA 2000 SOO Lipickie Mokradła – 21,5 km,
- g) Obszar NATURA 2000 SOO Dolina Swędrni – 31,7 km,
- h) Obszar NATURA 2000 SOO Torfowiska nad Prosną – 32 km,
- i) Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki – 19,0 km,
- j) Park Krajobrazowy Załęczański Park Krajobrazowy – 44,0 km,
- k) Wielkopolski Park Narodowy – 135,5 km,
- l) Rezerwat Wrząca – 7,0 km,
- m) Rezerwat Jaźwiny – 12,5 km,
- n) Rezerwat Nowa Wieś – 14,7 km,
- o) pomnik przyrody – 1,9 km (Wąglczew).

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, a funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby teren inwestycji znajdował się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

h) gęstość zaludnienia,

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy miejsko-wiejskiej Błaszki w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia dla gminy Wróblew wynosi 52 os./km² (wg Urzędu Statystycznego w Łodzi z 2023 r.).

i) obszary przylegające do jezior,

Zamierzenie inwestycyjne nie będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach Zlewni Jednolitej Części Wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010184829 – Swędnia, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie: PLGW6+00081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600010184829 – Swędnia ma status naturalnej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako zły, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego.

3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jego funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczający krajobraz.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska, nie zajdzie konieczność wycinania drzew i krzewów. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego

w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych dokumentów w sprawie, z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w art 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem 6 lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Wróblew oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony zgodnie z wykazem poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ustawy OOS oraz art. 49 ustawy KPA.

Do Wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu
3. Starosta Sieradzki (art.86a ustawy oos)
4. a/a

Załącznik do decyzji nr 2/2025 z dnia 12.02.2025r.
Znak: RIT.6220.6.2024/2025.PM

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20,0 m³/h na terenie działki 49 obręb Orzeł Biały oraz nawadnianie upraw polowych o powierzchni 9,45 ha, Projektowane urządzenie wodne zostanie zamontowane w otworze hydrogeologicznym zlokalizowanym na działce ewid. 49, obręb 0019 Orzeł Biały. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wód podziemnych została zatwierdzona decyzją Starosty Sieradzkiego znak: GP.6530.19.2019 z dnia 05.12.2019 r.

Sieradzkiego z dnia 10.02.2023 r., znak: GP.6531.1.2023. Zgodnie z ww. decyzją wydajność studni wynosi 20 m³ /h.

Woda z Projektowanego ujęcia wykorzystywana będzie do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej na działkach nr ewid. 6, 25,48,49 obręb Orzeł Biały oraz na działkach ewid. nr 169 i 170 obręb Wąglczew, o łącznej powierzchni 9,45 ha;

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wróblew. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej www.bip.wroblew.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” lub w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew 98-285 Wróblew, Wróblew 15.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod@wroblew.pl

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądania od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.