

DECYZJA Nr 3/2025

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art.72 ust.1, pkt 6, ust.3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 2, art. 84 i art. 85 ust.1, ust.2 pkt Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), § 3 ust. 1, pkt 73 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), oraz art.104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich w miejscowości Dąbrówka zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 396, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej, Zarząd Zlewni w Sieradzu

Stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich w miejscowości Dąbrówka zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 396,
- II. Określam następujące warunki i wymagania realizacji ww. przedsięwzięcia:
 1. Stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie realizacji inwestycji należy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
 2. Teren planowanej inwestycji wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków pojazdów;
 3. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,
 4. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu,
 5. Obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby,
 6. Wodę na potrzeby nawadniania upraw pobierać w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Uzasadnienie

W dniu 18 czerwca 2024r. do Wójta Gminy Wróblew wpłynął wniosek datowany na dzień 18 czerwiec 2024r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich w miejscowości Dąbrówka zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 396.

Po przeanalizowaniu dokumentów załączonych do wniosku Wójt Gminy Wróblew pismem znak: RIT.6220.1.2024.PM z dnia 22 lipca 2024 r., wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków oraz złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów w KIP. W dniu 06 sierpnia 2024 r., wpłynęło pismo datowane na dzień 05 sierpnia 2024r., z odpowiednim uzupełnieniem dokumentów oraz stosownych wyjaśnień.

W związku z powyższym po ustaleniu liczby stron postępowania wynoszącej powyżej 10, Wójt Gminy Wróblew zawiadomieniem z dnia 07 sierpnia 2024 r., znak: RIT.6220.1.2024.PM, poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. W/w zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wróblew oraz na tablicy sołectkiej sołectwa Dąbrówka.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z art. 64 wyżej cytowanej ustawy o oś, Wójt Gminny Wróblew w dniu 07 sierpnia 2024 r. wystąpił pismem znak: RIT.6220.1.2024.PM, do Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 13 grudnia 2024 r., znak: WOOS.4220.726.2024.MRe wezwał wnioskodawcę za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew do niezwłocznego uzupełnienia braków w KIP. Z kolei Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2024 r., znak: PS.ZZŚ.4901.291.2024.1.KO poinformował, że dotrzymanie ustawowego terminu ze względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy nie jest możliwy oraz wyznaczył nowy termin wydania stosownej opinii nie później niż do dnia 25 września 2024 r.

W odpowiedzi na wezwanie od RDOŚ w Łodzi wysłane za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, inwestor wnioskiem datowanym na dzień 11 września 2024 r., wystąpił o zawieszenie przedmiotowego postępowania ze względu na potrzebę zgromadzenia obszernego materiału.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 26 września 2024 r., znak: PS.ZZŚ.4901.291.2024.2.KO zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie o wezwanie Wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na wniosek Inwestora Wójt Gminy Wróblew postanowieniem z dnia 30 września 2024 r., znak: RIT.6220.1.2024.PM zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Po uzupełnieniu stosownych braków oraz wyjaśnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 12 czerwca 2025 r., znak: WOOS.4220.503.2024.MRe.12 oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu opinia z dnia 10 stycznia 2025 r., znak: PS.ZZŚ.4901.291.2024.KO nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie realizacji inwestycji na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
2. Teren planowanej inwestycji wyposażyc w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków pojazdów;
3. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,
4. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu,
5. Obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby,
6. Wodę na potrzeby nawadniania upraw pobierać w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy cytowanej na wstępie decyzji stwierdzono, że w/w przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko a tym samym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym postępowaniu tut. Organ uwzględnił i odniósł się do niżej wymienionych uwarunkowań opisanych w przedłożonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Dąbrówka na terenie działki nr ew. 396, obręb geodezyjny Dąbrówka Zgniła, gm. Wróblew, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowanym przedsięwzięciem będzie wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych (po jego wykonaniu i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie takich urządzeń) z otworu hydrogeologicznego – studni nr I o poborze wody przekraczającym 10,0 m³/h. Przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych, woda z otworu studziennego przeznaczona będzie do nawadniania upraw rolnych w okresie między 15 kwietnia a 15 września przez 15 dni w miesiącu.

Do poboru wody służyć będzie agregat pompowy dostosowany do ilości wody wyliczonej w operacie wodnoprawnym (bilans zapotrzebowania wody) i ustalony w decyzji wodno prawnej.

Pobór wody z otworu nie może przekroczyć ustalonych dla otworu nr I zasobów eksploatacyjnych w wysokości $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Woda przeznaczona będzie do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni (nawadnianie szpulowe). Przedmiotowy otwór żeby mógł pełnić funkcję studni eksploatacyjnej (ujęcia wody), powinien zostać przystosowany do tego celu. W związku z tym, należy dla niego zaprojektować właściwą obudowę studzienną oraz urządzenie do poboru wody i do rejestracji ilości wody wydobywanej ze studni.

W otworze zainstalowany zostanie agregat. Szczegółowe parametry agregatu pompowego dostosowane zostaną do faktycznego poboru wody określonego w operacie wodnoprawnym i pozwoleniu wodnoprawnym.

Otwór hydrogeologiczny nr I wyposażony zostanie w obudowę studzienną z kręgów betonowych w której, na rurociągu tłocznym, zostaną zainstalowane wodomierz, zawór zwrotny i zawór odcinający.

Obecnie wylot otworu hydrogeologicznego (rura obsadowa wystająca nad powierzchnię terenu na wysokość 0,20 m), przed przedostaniem się zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych zabezpieczony jest pokrywą stalową zamykaną na kłódkę.

Działka nr 396, na której zlokalizowane będzie nowe urządzenie do poboru wody objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem C.2RM o przeznaczeniu jako zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich. Powierzchnia nieruchomości wynosi 3,22 ha. Jest to teren, na którym znajdują się budynki gospodarcze i pola.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

W obrębie działki nr 396 jak i w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia tj. dla depresji przy założonej eksploatacji wynoszącej 7,83 m jak i maksymalnym zasięgu leja depresji wynoszącym 185,85 m nie ma innych urządzeń eksploatujących tę samą warstwę wodonośną. Nie przewiduje się powstania oddziaływań skumulowanych. **c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nie nastąpi degradacja terenów zielonych. Przy transporcie materiałów, oraz podczas prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego nie zajdzie potrzeba likwidacji drzewostanu ani zniszczenia jakichkolwiek terenów zielonych, gdyż otwór hydrogeologiczny położony jest w obrębie niezabudowanego pola uprawnego. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie ulegnie zmianie. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z chwilowym wzrostem stężenia substancji emitowanych do powietrza głównie w wyniku ruchu kołowego pojazdów samochodowych oraz chwilowym wzrostem hałasu głównie na etapie montażu i brakiem ścieków. Wobec powyższego, oddziaływania skumulowane będą o charakterze chwilowym lub ich brakiem.

Zgodnie z informacją zawartą w KIP wynika, że planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wywierać trwałego i negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Ze względu na rodzaj technologii wykonania inwestycja w zaproponowanym układzie obiektów nie będzie zagrażała równowadze mas ziemnych, ani naruszała stosunków wodnych.

- c) emisji i występowania innych uciążliwości,**

Woda z otworu hydrogeologicznego przeznaczona będzie na potrzeby nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej w ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, nie przekraczającej ustalonych dla otworu zasobów eksploatacyjnych.

Zapotrzebowanie na wodę do nawadniania wynosi do $30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, a szczegółowy bilans zapotrzebowania na wodę określony zostanie w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód podziemnych (pobór wód podziemnych).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane woda, energia, surowce oraz paliwa natomiast jedynym materiałem użytym do wykonania przedsięwzięcia będzie obudowa studzienna (np. jeden lub dwa gotowe kręgi betonowe, którego wymiary podano w karcie informacyjnej) oraz pompa głębinowa wraz z armaturą.

Na etapie montażu urządzenia wodnego nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza, gdyż montaż kręgu betonowego odbywać się będzie ręcznie, np. za pomocą trójnogu. Również hałas wytwarzany podczas montażu będzie nieznaczny, poniżej norm określonych dla pory dziennej w której to porze prowadzone będą prace montażowe (norma do 50 decybeli). Praca pompy opuszczonej pod powierzchnię terenu nie będzie emitować żadnego hałasu.

Przy montażu urządzenia wodnego nie będą wykorzystywane maszyny. Transport materiałów na teren obiektu wykonany zostanie jednym samochodem.

Materiały wykorzystywane do wykonania przedsięwzięcia tj. krąg betonowy i rury tłoczne nie podlegają opakowaniu, dlatego też nie powstaną żadne odpady.

Również nie powstaną odpady komunalne związane z obecnością pracowników, które trzeba będzie dodatkowo utylizować.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda podziemna do nawadniania upraw rolnych oraz energia elektryczna do pracy pompy. Ilość zużywanej wody określona zostanie w operacie wodnoprawnym w zależności od zainstalowanej pompy głębinowej i nie może przekroczyć ustalonych zasobów eksploatacyjnych tj. wielkości 30,0 m³/h.

d) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmian klimatu,

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia – ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich w miejscowości Dąbrówka zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 396, nie wiąże się z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. Określenie poważnej awarii przemysłowej wprowadzone zostało ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54). Zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 23 ww. ustawy przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w której występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. Katastrofa budowlana polega najczęściej na całkowitym lub częściowym zawaleniu się wznoszonego lub istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Może nastąpić w wyniku zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego, wybuchu gazu, celowej działalności człowieka. Do wystąpienia katastrofy mogą przyczynić się również: brak remontów lub prac konserwacyjnych, niewłaściwa eksploatacja obiektów, kradzież elementów obiektów i jego infrastruktury, akt terrorystyczny lub sabotaż. Planowane ujęcie wód podziemnych zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zostanie dostosowane do istniejących warunków gruntowych. Aby funkcjonowało zgodnie z jego przeznaczeniem musi być utrzymywane w prawidłowym stanie technicznym. Zatem wystąpienie katastrofy budowlanej jest mało prawdopodobne. Katastrofa naturalna mogła by wystąpić na skutek klęski żywiołowej typu wichura, nadmierne opady deszczu lub śniegu itp. Klęski żywiołowe są skutkiem zmian klimatycznych na ziemi. Zmiany klimatu w skali globalnej objawiają się anomaliami takimi jak susze, nadmierne opady, upały, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu, intensywne opady śniegu, zamarzanie. Zmianom towarzyszy gwałtowność oraz nieprzewidywalność zjawisk, co utrudnia odpowiednie przygotowanie się do tego. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje specjalnych zabezpieczeń w zakresie anomalii pogodowych. Planowane ujęcie wód podziemnych ma zbyt małą skalę aby można mówić o znacznym oddziaływaniu na klimat.

e) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczne ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Biorą pod uwagę zakres i skalę planowanego

przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Odpady stałe komunalne – nie przewiduje się ich powstawania na etapie eksploatacji obiektu, gdyż obiekt nie wymaga stałej obsługi oraz na terenie obiektu nie przewiduje się miejsc pracy stałej.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakter i skalę planowanej inwestycji oraz zastosowane zabezpieczenia, na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą dotrzymane.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie leżało poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar Ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 – ok. 8,2 km.

Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia od w. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała (biorąc pod uwagę m.in. zasięg przyszłego leja depresji), by stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, a funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby teren inwestycji znajdował się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

h) gęstość zaludnienia,

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy Wróblew w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia dla gminy Wróblew wynosi 52 os./km² (wg Urzędu Statystycznego w Łodzi z 2023 r.).

i) obszary przylegające do jezior,

Zamierzenie inwestycyjne nie będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Myja o kodzie RW600010183149.

JCWPd o kodzie GW600082 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

JCWP o nazwie Myja o kodzie RW600010183149 posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Eksploracja projektowanej inwestycji, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jego funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczający krajobraz.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska, nie zajdzie konieczność wycinania drzew i krzewów. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych dokumentów w sprawie, z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w art 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem 6 lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Wróblew oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony zgodnie z wykazem poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ustawy OOS oraz art. 49 ustawy KPA.

Do Wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. Starosta Sieradzki (art.86a ustawy ooś)
4. a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:

Projektowany otwór zostanie odwiercony metodą obrotową płuczkową, techniką na prawy obieg płuczki wodnej, gryzem ϕ 315 mm do głębokości 35,0 m p.p.t.

W związku z wyżej określoną techniką wiercenia, nie przewiduje się stosowania rur osłonowych.

W otworze planuje się zabudować kolumnę filtracyjną o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PCV 225 mm, 3,0 m długości;
- filtr siatkowy PCV 225 mm, siatka 10, długość 30,0 m;
- rura nadfiltrowa PCV 225,0 mm; 66,0 m długości.

Filtr szczelinowy należy obsypać obsypką filtracyjną (1,4-2,0) do głębokości 22,8 m. Pozostałą przestrzeń między rurą nadfiltrową a ścianą otworu należy zaiłować (uszczelnić).

Najstarsze utwory nawiercone w rejonie projektowanych robót geologicznych należą do kredy górnej i reprezentowane są przez margle i wapienie. Powierzchnia podkenozoiczna jest zuskokowana, w wyniku przeprowadzonych robót do głębokości 58,0 m nie nawiercono stropu osadów kredowych. Strop wapieni w miejscowości Oraczew nawiercono na głębokości 24,0 m p.p.t. tj. 143,32 m n.p.m. otworem nr 228(99).

Na utworach mezozoicznych występuje nieciągła warstwa osadów neogenu reprezentowana przez miocen i pliocen. Utwory miocenne tworzą warstwę osadów piaszczystych (piaski drobnoziarniste i pylaste) z wkładkami węgla brunatnych i iłów. Wyżej występują plioceńskie iły pstrye poznańskie. Strop utworów neogeńskich nawiercono na rzędnej 146 m n.p.m.

Na utworach neogeńskich zalegają utwory czwartorzędowe o sumarycznej miąższości 25,5 m. Na iłach plioceńskich rozpoznano występowanie gliny piaszczystej szarej o miąższości 16,5 m przewarstwionej w przelocie 13,0-9,0 m p.p.t. piaskiem żółtym.

Przewidywany profil projektowanej studni przedstawia się następująco:

PRZELOT	LITOLOGIA	STRATYGRAFIA
0,0 – 0,4	Gleba	Czwartorzęd
0,4 – 2,5	Piasek drobnoziarnisty, żółty	
2,5 – 9,0	Piasek drobnoziarnisty, szary	
9,0 – 13,0	Gлина piaszczysta, szara	
13,0 – 17,0	Piasek drobnoziarnisty, żółty	
17,0 – 25,5	Gлина piaszczysta, szara	
25,5 – 48,5	Ił	Neogen
48,5 – 60,0	Piasek drobnoziarnisty, szary	
60,0 – 70,0	Piasek drobnoziarnisty z domieszką węgla i iłów	
70,0 – 95,7	Piasek drobnoziarnisty z domieszką węgla, brązowy	
95,7 – 95,0	Ił niebieski	
95,0 – 99,0	Ił pstry	