



RIT.6220.3.2025.AK.14

Wróblew, dnia 28.10.2025 r.

DECYZJA nr 7/2025 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej „Kpa”) art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2025 r. (data wpływu: 28.02.2025 r.) Inwestora firmy Emipet Sp. z o.o., Emilianów 17B, 98-235 Błaszki

orzekam w następujący sposób:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **„Uruchomieniu i eksploatacji instalacji do produkcji karmy dla zwierząt wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**. Lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr 32, 33, 31/5, 247/2 obręb 0033 Wróblew.

II. Określam istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.
2. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantującym zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu, zaś prace związane z emisją hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰.
3. W czasie przerw w pracach należy wyłączać silniki używanych maszyn i urządzeń.
4. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
5. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisji do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

6. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
7. Teren budowy wyposażać w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi.
8. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
9. Odpady wytworzone w trakcie realizacji oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu.
10. Odpady poubojowe magazynować w hermetycznych obiektach budowlanych wyposażonych z szczelną, betonową podłogę, chłodzonych w okresie letnim.
11. Miejsca magazynowania odpadów winny być oznaczone, wydzielone i urządzone w sposób gwarantujący ich bezpieczne magazynowanie oraz uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
12. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
13. Przekazanie odpadu odbiorcom należy każdorazowo potwierdzać kartą przekazania odpadu, zaś przekazanie odpadów należy odnotowywać w prowadzonej na bieżąco ewidencji.
14. Ścieki bytowe, technologiczne i przemysłowe należy zbywać do oczyszczalni ścieków we Wróblewie, w Warcie i w Błazkach.
15. Wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych należy odprowadzać, po wcześniejszym oczyszczeniu w osadnikach, do pobliskiego stawu, znajdującego się na działce o nr ewd. 31/5, obr. 0033 Wróblew oraz studni chłonnej czterema niezależnymi wylotami w1, w2, w3 i w4. Odpływy z osadników winny być zabezpieczone przed wpływem zanieczyszczeń zbierających się na powierzchni ziemi.
16. Zainstalować maksymalnie jedno dodatkowe stacjonarne źródła hałasu – Chiller o maksymalnej mocy akustycznej 84 dB.

III. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Dnia 28.02.2025 r. do Wójta Gminy Wróblew wpłynął wniosek od firmy Emipet Sp. z o.o., Emilianów 17B, 98-235 Błazki o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Uruchomieniu i eksploatacji instalacji do produkcji karmy dla zwierząt wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**. Lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr 32, 33, 31/5, 247/2 obręb 0033 Wróblew.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 74, 93 i 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj.:

- urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód;

- instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;
- instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;

Dla terenu inwestycji brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W procesie ustalania kręgu stron tutejszy organ uznał, że stron tych jest powyżej 10, zatem w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 49 Kpa i art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*. Organ zawiadamiał strony postępowania o swoich czynnościach poprzez zamieszczanie obwieszczeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wróblew oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wróblew.

Obwieszczeniem znak RIT.6220.3.2025.AK.1 z dnia 13.03.2025 r. organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania i poinformował o organach uczestniczących w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 *ustawy ooś* tutejszy organ pismem znak RIT.6220.6.2025.AK.3 z dnia 16.06.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi *dalej RDOŚ*, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu *dalej PPIS*, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu *dalej ZZWP* oraz do Starostwa Powiatowego w Sieradzu o wydanie opinii czy przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia 31.03.2025 r. Starosta Sieradzki działając jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego wydał opinie znak RS.6222.3.1.2025.łm, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na przedłożone przez wnioskodawcę uzupełnienie tj. aneks nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia zwanej *dalej k.i.p.*, opracowanego na wezwanie *RDOŚ*, Starosta Sieradzki wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn rozszerzenia kwalifikacji przedsięwzięcia. Aneksem nr 2 wnioskodawca przedłożył wystarczające wyjaśnienia, po czym Starosta Sieradzki opinią znak RS.6222.3.1.2025.łm z dnia 05.08.2025 r. wyraził opinię że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią znak PS.ZZŚ.4901.98.2025.AC z dnia 27.08.2025 r. *ZZWP* nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, które tutejszy organ uwzględnił w sentencji niniejszej decyzji.

Dnia 09.09.2025 r. *RDOŚ* postanowieniem znak WOOŚ.4220.162.2025.TWo.7 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które tutejszy organ uwzględnił w sentencji niniejszej decyzji.

PPIS zaopiniował bez zastrzeżeń przedłożoną kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z przedłożonym aneksem nr 1 oraz nr 2 (art. 78 ust. 4 *ustawy ooś* – brak opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń).

Tutejszy organ zgodnie z art. 10 *Kpa*, obwieszczeniem znak RIT.6220.3.2025.AK.13 z dnia 10.09.2025 r. poinformował strony o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, wyznaczając stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia zawiadomienia na zapoznanie się z aktami

sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym *k.i.p.* i aneksu nr 1 i nr 2 stanowiących główny dowód w sprawie, biorąc pod uwagę opinie organów współuczestniczących, a także brak uwag, wniosków czy żądań stron postępowania, orzeczono jak w sentencji.

Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały argumenty wynikające z uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, o których mowa poniżej.

Planowane przedsięwzięcie polega na dostosowaniu istniejącego zakładu ubojni kurcząt/drobieu na potrzeby funkcjonowania zakładu produkcji karmy dla zwierząt pakowanych w osłonki (batony) i alupaki (pasztety). Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach o nr ewid. 32 i 33, obręb 0033 Wróblew, gm. Wróblew. Zakresem opracowania objęta jest również działka nr ewid. 31/5, obręb 0033 Wróblew, na której znajduje się staw, do którego będą trafiały podczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu oraz działka nr ewid. 247/2, obręb 0033 Wróblew, na której zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej, które będzie użytkowane przez Wnioskodawcę na potrzeby planowanej produkcji.

Zmiany przeprowadzane będą wewnątrz budynków i będą dotyczyły modyfikacji układu pomieszczeń poprzez zburzenia, bądź dostawienia ścian:

- a) hala sterylizacji – przewiduje się zburzenie ściany;
- b) pomieszczenie techniczne - zostanie podzielone na dwie części, w jednej zostanie umieszczony piec do celów technologicznych (do 1,3 MW), w drugiej piec do celów socjalnych do 24 kW, jak również inne urządzenia techniczne (typu sprężarka, rozdzielnia, zbiorniki). Piece będą zasilane gazem;
- c) w pozostałych pomieszczeniach nie przewiduje się zmian, zostaną odświeżone i wyremontowane.

W ramach zewnętrznej część zakładu przewidziano do zainstalowania dwa zbiorniki naziemne na gaz o pojemności każdego ok. 4 850 l.

Sumaryczny czas pracy zakładu określono na poziomie do 300 dni w roku. Przewidziano 3 zmianowy system pracy (produkcji). Docelowo będzie zatrudnionych do 45 osób (pracownicy fizyczni do 40 osób, pracownicy biurowi do 5 osób).

W ciągu doby możliwe będzie wyprodukowanie do 21 ton batonów i do 27 ton pasztetów. W ciągu roku (do 300 dni pracy w roku) wielkość produkcji wyniesie do 14 400 ton produktów gotowych (w tym do 6 300 ton batonów i do 8 100 ton pasztetów).

Produkcja karmy realizowana będzie na liniach technologicznych do produkcji sterylizowanej karmy dla zwierząt domowych w osłonkach termokurczliwych oraz w alupakach (puszkach aluminiowych).

W ramach procesu produkcyjnego przewidziano etap:

- a) Przyjęcie surowców;
- b) Magazynowanie surowców;
- c) Pobranie do produkcji;
- d) Proces produkcji;
- e) Nadziewania (pakowanie w osłonki foliowe)/Dozowania-Pakowania (pakowanie w osłonki foliowe);
- f) Sterylizacji;
- g) Wykładania na taśmę do mycia i suszenia;
- h) Pakowania w karton/pakowanie zbiorcze;
- i) Magazynowania wyrobów gotowych;
- j) Sprzedaż/ Dystrybucję.

Głównym surowcem w produkcji karm będą uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, dostarczane do zakładu specjalnymi środkami transportu przeznaczonymi do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Surowce dostarczane będą do zakładu w pojemnikach plastikowych, w skrzynio-paletach palbox lub w innych opakowaniach jednostkowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Na etapie przyjęcia surowców prowadzona będzie kontrola jakościowa i ilościowa. Dostarczane do zakładu surowce chłodzone muszą być schłodzone do temperatury w zakresie 0-6°C, natomiast mrożone -18°C. Surowce pochodzenia zwierzęcego muszą posiadać Dokument Handlowy zgodnie z przepisami weterynaryjnymi, a pozostałe surowce, m.in.: przyprawy, dodatki produkcyjne, kasze, ryż muszą posiadać atest lub certyfikat.

Surowce dostarczane będą do zakładu poprzez komorę przyjęć. Po przeprowadzeniu kontroli jakościowej i ilościowej surowce transportowane będą do magazynów lub zagospodarowane będą bezpośrednio do produkcji. Transport wewnątrzzakładowy realizowany będzie za pomocą wózków transportowych ręcznych typu „paleciak” oraz wózków jezdnych unoszących akumulatorowych.

Na etapie realizacji wystąpi emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, związana z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia (przede wszystkim emisja związana z pracą maszyn budowlanych, ruch pojazdów dowożących surowce i materiały).

Emisje będą miały charakter okresowy i przejściowy. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza można przyjąć, że źródła emisji nie będą miały większego wpływu na stężenia imisyjne zanieczyszczeń, ze względu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie.

Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia związana będzie z pracą maszyn i urządzeń oraz ruchem pojazdów po terenie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać następujące rodzaje odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 03, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02. W Zakładzie powstawać będą również odpady komunalne – resztki artykułów spożywczych, opakowania po nich itp.

Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie na terenie budowy, w pojemnikach stosownych do ilości i rodzaju odpadów (worki z tworzywa sztucznego, pojemniki, kontenery), umieszczonych na czas przeprowadzania prac na powierzchni utwardzonej. Realizacja przedsięwzięcia będzie powierzona specjalistycznej firmie budowlanej, która przejmie obowiązek zagospodarowania powstających podczas budowy odpadów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda zużywana będzie na potrzeby socjalno-bytowe pracowników budowy oraz na cele budowlane/modyfikacyjne. Zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną do celów socjalnych pracowników będzie pokrywane z zakładowego wodociągu. Szacunkowe zużycie wody na etapie realizacji inwestycji wyniesie do 0,17 m³/d.

Dla potrzeb pracowników, na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostanie posadowiony kontener socjalny. Powstające, w związku z obecnością pracowników ścieki bytowe, będą gromadzone w przenośnej toalecie, której konserwacją będzie zajmowała się firma zewnętrzna.

Zużycie paliw na etapie realizacji wiązać się będzie z wykorzystaniem maszyn budowlanych napędzanych paliwem i pojazdów transportowych (ciągników siodłowych, koparko-ładowarki, etc.) i innych urządzeń zasilanych paliwem.

Zużycie energii elektrycznej w ramach realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z używaniem maszyn i urządzeń budowlanych, w tym: halogenów, wiertarek, wkrętarek, etc.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zużycie wody będzie wiązało się przede wszystkim z celami socjalno-bytowymi pracowników, myciem oraz dodawaniem jej do produktu. Szacunkowe maksymalne zużycie wody w przedmiotowym zakładzie wyniesie 89,9 m³/d (24 519 m³/r).

Woda na potrzeby przedsięwzięcia będzie dostarczana z własnego ujęcia, jak i wodociągu (przewidziano dwa źródła wody dla zakładu), przy czym woda pobierana z ujęcia będzie uzdatniana. Ujmowana woda będzie tłoczona do hydroforni znajdującej się w budynku gospodarczym zakładu. Hydrofornia jest wyposażona w 4 hydrofory $\varnothing$ 500 mm o pojemności 1000 l każdy, 2 areatory oraz 6 filtrów typu ERF-Pyrolox 28/21, wypełnionych złożem żwirowo katalitycznym do usuwania żelaza i manganu. Woda ze studni S1 kierowana będzie na dwa filtry, a woda ze studni S2 na cztery filtry jednocześnie. Filtry płukane będą automatycznie, ciśnieniowo, a ścieki w postaci wód popłucznych będą odprowadzane do kanalizacji zakładowej. Woda uzdatniona kierowana będzie do sieci wewnętrznej zakładu. Filtry będą płukane raz na dwa-trzy tygodnie (ok. 26 płukań/rok dla 1 filtra). W związku z czym łączna ilość wód potrzebna do płukania 6 filtrów w ciągu całego roku może wynieść 78 m³/rok. Wody popłuczne będą odprowadzane do kanalizacji zakładowej, a dalej do zewnętrznej oczyszczalni ścieków.

Maksymalna ilość ścieków jaką Wnioskodawca deklaruje wytworzyć w trakcie produkcji 77 m³/d. Ścieki powstające na terenie zakładu będą zbywane do 3 różnych oczyszczalni ścieków: we Wróblewie, w Warcie i w Błazkach, w następujących ilościach:

- a) urządzenia eksploatowane przez gminę Wróblew: 46 m³/d;
- b) urządzenia eksploatowane przez oczyszczalnię ścieków w Warcie: 24 m³/d.
- c) oczyszczalnia ścieków w Borysławicach: 10 m³/d.

Zadeklarowane ilości przez poszczególne oczyszczalnie ścieków zapewnią możliwość zbywania całości ścieków przewidywanych do wytworzenia na terenie planowanego zakładu.

Na terenie zakładu znajdują się 4 bezodpływowe szamba o łącznej pojemności do 35 m³, które będą wykorzystane pod magazynowanie ścieków przeznaczonych do wywozu na oczyszczalnię ścieków we Warcie i w Błazkach. W pierwszej kolejności generowane ścieki będą zbywane do sieci kanalizacyjnej i kierowane na oczyszczalnię ścieków we Wróblewie, w drugiej kolejności do Warty, a na końcu do Błazek. Ścieki przeznaczone do zagospodarowania przez oczyszczalnię ścieków we Warcie i Błazkach będą dowożone pojazdami firm asenizacyjnych.

Wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane do pobliskiego stawu, znajdującego się na działce o nr ewd. 31/5, obr. 0033 Wróblew. Przepływowy staw znajduje się na rowie melioracyjnym R-A-8. Wody opadowe będą oczyszczalne w osadnikach i po oczyszczeniu odprowadzane do stawu oraz studni chłonnej czterema niezależnymi wylotami w1, w2, w3 i w4. Wody opadowe oczyszczane będą z zawiesiny w osadnikach OS2-OS5. Osadniki te o przepływie poziomym będą miały za zadanie wydzielenie z wód deszczowych zawiesiny łatwo opadającej o gęstości większej od 1 kg/dm³. Dodatkowo odpływy z osadników będą zabezpieczone przed wpływem zanieczyszczeń zbierających się na powierzchni ziemi.

W okresie zimowym ciągi komunikacyjne będą odśnieżane, a śnieg będzie gromadzony na powierzchni biologicznie czynnej, na której wody roztopowe będą swobodnie wsiąkać w grunt.

Na etapie eksploatacji energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania zakładu magazynu (np. oświetlenie, chłodnictwo, praca urządzeń itp.). Zasilanie odbywać się będzie przy wykorzystaniu istniejącej sieci elektroenergetycznej. Szacuje się, że wielkość zużycia energii elektrycznej w ciągu roku dla planowanej inwestycji wyniesie do 1 140 MWh.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że w istniejącym systemie ogrzewania nie przewidziano zmian/modyfikacji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodować ponadnormatywnego negatywnego wpływu na stan higieny atmosfery – normy jakości powietrza nie będą przekroczone.

Na etapie eksploatacji inwestycji emisja hałasu będzie spowodowana ruchem pojazdów ciężarowych oraz osobowych na terenie zakładu. Dodatkowo, źródłem hałasu będą, m.in. urządzenia wentylacyjne i chłodnicze.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziano zainstalowanie dodatkowego stacjonarnego źródła hałasu – Chiller, o maksymalnej mocy akustycznej 84 dB. Przeprowadzone obliczenia wykazały znikomy wpływ na klimat akustyczny wokół planowej inwestycji w odniesieniu do obszarów podlegających ochronie akustycznej.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana będzie z ruchem pojazdów po terenie przedsięwzięcia oraz pracą ww. kotłów. Nie przewidziano w tym zakresie znaczących zmian w stosunku co do stanu istniejącego.

Emisja odorów podczas produkcji mokrej karmy w omawianym zakładzie ma marginalny wpływ na stan jakości powietrza, gdyż użyte do produkcji surowce same w sobie nie powodują powstawania odorów (są świeże i schłodzone), a także technologia przetwarzania nie powoduje powstawania takiego zjawiska (produkty w czasie obróbki termicznej są szczelnie zamknięte w opakowaniach). Ewentualne ograniczenie uciążliwości odorowej jest spełnione poprzez lokalizację zakładu z dala od zabudowy.

W związku z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą następujące w ramach cyklu produkcyjnego rodzaje odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 02 13, 16 02 14, 17 04 05, 20 03 01. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), gromadzone będą w wyznaczonym miejscu magazynowania UPPZ. Szacunkowa ich ilość wynosi do 4-5 ton/miesiąc.

Po zakończeniu produkcji, a przed rozpoczęciem procesów mycia i dezynfekcji uboczne produkty w pojemnikach wynoszone będą do magazynu produktów ubocznych i będą przechowywane w temperaturze 0-6°C. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego odbierane będą przez zewnętrzne firmy specjalistyczne celem ich dalszego przetworzenia.

W Zakładzie powstawać będą również odpady komunalne – resztki artykułów spożywczych, opakowania po nich itp.

Wszystkie powstające w zakładzie odpady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym pomieszczeniu lub na powierzchni utwardzonej i przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym jednostkom.

Odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnym pojemniku w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, bądź zrealizowanymi na analizowanym terenie.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. Właściwe zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektów zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przepisami i wymaganiami sanitarno-higienicznymi, przeciwpożarowymi oraz BHP wyeliminuje wystąpienie poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem jest Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości ok. 5,2 km. Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Najbliżej

położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to Zbiornik Jezioro PLB100002 w odległości ok. 5,3 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystykę, znaczną odległość, niewielką skalę oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane bez konieczności wycinki drzew. Teren objęty inwestycją nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary górskie, leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub aby istniało prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia gminy Wróblew wynosi 53,8 os./km².

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w *k.i.p.*, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.

Przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwale o charakterze ciągłym, jednakże zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich działań minimalizujących przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który

została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.

4. **Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.**

5. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Wójt Gminy Wróblew otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Z up. Wójta
(-) Magdalena Karczmarek
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust 3 ustawy ooś.
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
4. Starosta Powiatu Sieradzkiego, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew.

Otrzymuje ostateczną decyzję zgodnie z art. 86a ustawy ooś Organ ochrony środowiska – Starosta Sieradzki.



Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Wróblew nr 7/2025 z dnia 28.10.2025 – Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na dostosowaniu istniejącego zakładu ubojni kurcząt/drobieu na potrzeby funkcjonowania zakładu produkcji karmy dla zwierząt pakowanych w osłonki (batony) i alupaki (pasztety). Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach o nr ewid. 32 i 33, obręb 0033 Wróblew, gm. Wróblew. Zakresem opracowania objęta jest również działka nr ewid. 31/5, obręb 0033 Wróblew, na której znajduje się staw, do którego będą trafiały podczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu oraz działka nr ewid. 247/2, obręb 0033 Wróblew, na której zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej, które będzie użytkowane przez Wnioskodawcę na potrzeby planowanej produkcji.

Zmiany przeprowadzane będą wewnątrz budynków i będą dotyczyły modyfikacji układu pomieszczeń poprzez zburzenia, bądź dostawienia ścian:

- a) hala sterylizacji – przewiduje się zburzenie ściany;
- b) pomieszczenie techniczne - zostanie podzielone na dwie części, w jednej zostanie umieszczony piec do celów technologicznych (do 1,3 MW), w drugiej piec do celów socjalnych do 24 kW, jak również inne urządzenia techniczne (typu sprężarka, rozdzielnia, zbiorniki). Piece będą zasilane gazem;
- c) w pozostałych pomieszczeniach nie przewiduje się zmian, zostaną odświeżone i wyremontowane.

W ramach zewnętrznej części zakładu przewidziano do zainstalowania dwa zbiorniki naziemne na gaz o pojemności każdego ok. 4 850 l.

Sumaryczny czas pracy zakładu określono na poziomie do 300 dni w roku. Przewidziano 3 zmianowy system pracy (produkcji). Docelowo będzie zatrudnionych do 45 osób (pracownicy fizyczni do 40 osób, pracownicy biurowi do 5 osób).

W ciągu doby możliwe będzie wyprodukowanie do 21 ton batonów i do 27 ton pasztetów. W ciągu roku (do 300 dni pracy w roku) wielkość produkcji wyniesie do 14 400 ton produktów gotowych (w tym do 6 300 ton batonów i do 8 100 ton pasztetów).

Produkcja karmy realizowana będzie na liniach technologicznych do produkcji sterylizowanej karmy dla zwierząt domowych w osłonkach termokurczliwych oraz w alupakach (puszkach aluminiowych).

W ramach procesu produkcyjnego przewidziano etap:

- a) Przyjęcie surowców;
- b) Magazynowanie surowców;
- c) Pobrania do produkcji;
- d) Proces produkcji;
- e) Nadziewania (pakowanie w osłonki foliowe)/Dozowania-Pakowania (pakowanie w osłonki foliowe);
- f) Sterylizacji;
- g) Wykładania na taśmę do mycia i suszenia;

- h) Pakowania w karton/pakowanie zbiorcze;
- i) Magazynowania wyrobów gotowych;
- j) Sprzedaż/ Dystrybucję.

Głównym surowcem w produkcji karm będą uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, dostarczane do zakładu specjalnymi środkami transportu przeznaczonymi do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Z up. Wójta
(-) Magdalena Karczmarek
Zastępca Wójta