

Wróblew, dnia 21.01.2026 r.

Znak. RIT.6220.12.2025.PM

DECYZJA Nr 1/2026

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art.72 ust.1, pkt 6, ust.3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 2, art. 84 i art. 85 ust.1, ust.2 pkt Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), § 3 ust. 1, pkt 73 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), oraz art.104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka na działce nr ewid 391, obręb geodezyjny nr 0003 Dąbrówka Zgniła, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski, Zarząd Zlewni w Sieradzu

Stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
- wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka na działce nr ewid 391, obręb geodezyjny nr 0003 Dąbrówka Zgniła.
- II. Określam następujące warunki i wymagania realizacji ww. przedsięwzięcia:
- 1.Stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie realizacji inwestycji na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
 - 2.Teren planowanej inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;
 - 3.W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
 - 4.Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu;
 - 5.Obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby;
 - 6.Wodę na potrzeby nawadniania upraw pobierać w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia;
 7. Wyposażenie istniejącego otworu hydrogeologicznego nr I w obudowę studzienną z kręgów betonowych;
 - 8.Zainstalowaniu na rurociągu tłocznym pompy o wydajności do 20 m³/h, wodomierza, zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego.

Uzasadnienie

W dniu 08 września 2025 r. do Wójta Gminy Wróblew wpłynął wniosek datowany na dzień 08 wrzesień 2025 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

- wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka na działce nr ewid 391, obręb geodezyjny nr 0003 Dąbrówka Zgniła.

Po przeanalizowaniu dokumentów załączonych do wniosku oraz ustaleniu liczby stron postępowania wynoszącej powyżej 10, Wójt Gminy Wróblew obwieszczeniem z dnia 30 września 2025 r., znak: RIT.6220.12.2025.PM, poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. W/w obwieszczenie zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wróblew, BIP Urzędu Gminy Wróblew oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dąbrówka.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z art. 64 wyżej cytowanej ustawy o oś, Wójt Gminny Wróblew w dniu 30 września 2025 r. wystąpił pismem znak: RIT.6220.12.2025.PM, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 10 października 2025 r., znak:WOOS.4220.627.2025.MRe nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko

wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Wyposażenie istniejącego otworu hydrogeologicznego nr I w obudowę studzienną z kręgów betonowych;
2. Zainstalowaniu na rurociągu tłocznym pompy o wydajności do 20 m³/h, wodomierza, zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego.

Z kolei Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 04 listopad 2025 r., znak: PS.ZZŚ.4901.383.2025.1.KO zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie o wezwanie Wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Wróblew pismem z dnia 05 listopada 2025 r., wezwał Wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień do KIP. W odpowiedzi Inwestor pismem z dnia 18 listopada 2025 r., przedłożył stosowne wyjaśnienia. Następnie Wójt Gminy Wróblew pismem z dnia 04 grudnia oraz pismem z dnia 22 grudnia 2025 r., poinformował Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Sieradzu o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia. W odpowiedzi Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu opinią z dnia 19 stycznia 2026 r., znak: PS.ZZŚ.4901.383.2025.KO nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie realizacji inwestycji na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
2. Teren planowanej inwestycji wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;
3. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
4. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu;
5. Obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby;
6. Wodę na potrzeby nawadniania upraw pobierać w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia;

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy cytowanej na wstępie decyzji stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko a tym samym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym postępowaniu tut. Organ uwzględnił i odniósł się do niżej wymienionych uwarunkowań opisanych w przedłożonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Dąbrówka na terenie działki nr ew. 391, obręb geodezyjny nr 0003 Dąbrówka Zgniła gmina Wróblew.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowanym przedsięwzięciem będzie wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych (po jego wykonaniu i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie takich urządzeń) z otworu hydrogeologicznego – studni nr I o poborze wody przekraczającym 10,0 m³/h. Przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych, woda z otworu studziennego przeznaczona będzie do nawadniania upraw rolnych w okresie od 15 kwietnia do 15 września w okresach suszy.

Do poboru wody służyć będzie agregat pompowy dostosowany do ilości wody wyliczonej w operacie wodnoprawnym (bilans zapotrzebowania wody) i ustalony w decyzji wodno prawnej.

Pobór wody z otworu nie może przekroczyć ustalonych dla otworu nr I zasobów eksploatacyjnych w wysokości Q = 20,0 m³/h.

Zasoby eksploatacyjne ustalone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości Q = 20,0 m³/h przy zasięgu leja depresji R = 124,3 m zatwierdzonej decyzją Starosty Sieradzkiego z dnia 24 kwietnia 2025 r., znak: GP.6530.8.2025.

Działka na której wykonany jest otwór hydrogeologiczny stanowi grunt orny o powierzchni 2,64 ha. Woda przeznaczona będzie do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni (nawadnianie szpulowe).

Do nawadniania przeznaczone będzie działka, na której wykonany jest otwór hydrogeologiczny nr ewid. 391, obręb geodezyjny nr 0003 Dąbrówka Zgniła o pow. 2,64 ha.

W otworze zainstalowany zostanie agregat pompowy o poborze wody 20,0 m³/h. Szczegółowe parametry agregatu pompowego dostosowane zostaną do faktycznego poboru wody określonego w operacie wodnoprawnym i pozwoleniu wodnoprawnym.

Otwór hydrogeologiczny wyposażony zostanie wykonany z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m i wysokości 1,0 m.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie,

na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W obrębie działki nr 391 jak i w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (zasięg leja depresji) nie występują inne ujęcia wód podziemnych ujmujących neogeński poziom wodonośny. Najbliższe takie ujęcie znajduje się w odległości 320 m.

W związku z powyższym nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi udokumentowanymi ujęciami wód podziemnych.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nie nastąpi degradacja terenów zielonych. Przy transporcie materiałów, oraz podczas prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego nie zajdzie potrzeba likwidacji drzewostanu ani zniszczenia jakichkolwiek terenów zielonych, gdyż otwór hydrogeologiczny położony jest w obrębie niezabudowanego pola uprawnego. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie ulegnie zmianie. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z chwilowym wzrostem stężenia substancji emitowanych do powietrza głównie w wyniku ruchu kołowego pojazdów samochodowych oraz chwilowym wzrostem hałasu głównie na etapie montażu i brakiem ścieków. Wobec powyższego, oddziaływania skumulowane będą o charakterze chwilowym lub ich brakiem.

Zgodnie z informacją zawartą w Kip wynika, że planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wywierać trwałego i negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Ze względu na rodzaj technologii wykonania inwestycja w zaproponowanym układzie obiektów nie będzie zagrażała równowadze mas ziemnych, ani naruszała stosunków wodnych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Woda z otworu hydrogeologicznego przeznaczona będzie na potrzeby nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni w ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, nie przekraczającej ustalonych dla otworu zasobów eksploatacyjnych.

Wnioskodawca przewiduje, że z w/w ujęcia nawadniana będzie działka nr ewid. 391 o powierzchni 2,64 ha.

Zapotrzebowanie na wodę do nawadniania wynosi do 20,0 m³/h, a szczegółowy bilans zapotrzebowania na wodę określony zostanie w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód podziemnych (pobór wód podziemnych).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane woda, energia, surowce oraz paliwa natomiast jedynym materiałem użytym do wykonania przedsięwzięcia będzie obudowa studzienna (np. jeden lub dwa gotowe kręgi betonowe, których wymiary podano w karcie informacyjnej) oraz pompa głębinowa wraz z armaturą.

Na etapie montażu urządzenia wodnego nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza, gdyż posadowienie montaż kręgu betonowego odbywać się będzie ręcznie, np. za pomocą trójnogu. Również hałas wytwarzany podczas montażu będzie nieznaczny, poniżej norm określonych dla pory dziennej w której to porze prowadzone będą prace montażowe. Praca pompy opuszczonej pod powierzchnię terenu nie będzie emitować żadnego hałasu.

Przy montażu urządzenia wodnego nie będą wykorzystywane maszyny. Transport materiałów na teren obiektu wykonany zostanie jednym samochodem.

Materiały wykorzystywane do wykonania przedsięwzięcia tj. krąg betonowy i rury tłoczne nie podlegają opakowaniu, dlatego też nie powstaną żadne odpady.

Również nie powstaną odpady komunalne związane z obecnością pracowników, które trzeba będzie dodatkowo utylizować.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda podziemna do nawadniania upraw rolnych oraz energia elektryczna do pracy pompy. Ilość zużywanej wody określona zostanie w operacie wodnoprawnym w zależności od zainstalowanej pompy głębinowej i nie może przekroczyć ustalonych zasobów eksploatacyjnych tj. wielkości 20,0 m³/h.

Planowane przedsięwzięcie będzie urządzeniem wodnym służącym do poboru wód podziemnych i jeżeli dojdzie do jego „rozbiórki” (likwidacji) to wykonane to zostanie na podstawie projektu robót geologicznych na likwidację otworu studziennego oraz operatu wodnoprawnego.

Faktyczny pobór wody określony zostanie w pozwoleniu wodnoprawnym.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmian klimatu,

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia – wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka na działce nr ewid 391, obręb geodezyjny nr 0003 Dąbrówka Zgniła, nie wiąże się z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. Określenie poważnej awarii przemysłowej wprowadzone zostało ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54). Zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 23 ww. ustawy przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w której występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. Katastrofa budowlana polega najczęściej na całkowitym lub częściowym zawaleniu się wznoszonego lub istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Może nastąpić w wyniku zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego, wybuchu gazu, celowej działalności człowieka. Do wystąpienia katastrofy mogą przyczynić się również: brak remontów lub prac konserwacyjnych, niewłaściwa eksploatacja obiektów, kradzież elementów obiektów i jego infrastruktury, akt terrorystyczny lub sabotaż. Planowane ujęcie wód podziemnych zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zostanie

dostosowane do istniejących warunków gruntowych. Aby funkcjonowało zgodnie z jego przeznaczeniem musi być utrzymywane w prawidłowym stanie technicznym. Zatem wystąpienie katastrofy budowlanej jest mało prawdopodobne. Katastrofa naturalna mogła by wystąpić na skutek klęski żywiołowej typu wichura, nadmierne opady deszczu lub śniegu itp. Klęski żywiołowe są skutkiem zmian klimatycznych na ziemi. Zmiany klimatu w skali globalnej objawiają się anomaliami takimi jak susze, nadmierne opady, upały, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu, intensywne opady śniegu, zamarzanie. Zmianom towarzyszy gwałtowność oraz nieprzewidywalność zjawisk, co utrudnia odpowiednie przygotowanie się do tego. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje specjalnych zabezpieczeń w zakresie anomalii pogodowych. Planowane ujęcie wód podziemnych ma zbyt małą skalę aby można mówić o znacznym oddziaływaniu na klimat.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczne ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Odpady stałe komunalne – nie przewiduje się ich powstawania na etapie eksploatacji obiektu, gdyż obiekt nie wymaga stałej obsługi oraz na terenie obiektu nie przewiduje się miejsc pracy stałej.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakter i skalę planowanej inwestycji oraz zastosowane zabezpieczenia, na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą dotrzymane.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie leżało poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Najbliżej położonym obszarem chronionym jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 2,1 km.

Najbliżej zlokalizowanym Obszarem Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziersko PLB100002 w odległości 8,5 km.

Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia od w. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała (biorąc pod uwagę m.in. zasięg przyszłego leja depresji), by stwierdzić jakiejkolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, a funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby teren inwestycji znajdował się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

h) gęstość zaludnienia,

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy wiejskiej Wróblew w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia dla gminy Wróblew wynosi 52,0 os./km² (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stan na 1 stycznia 2025 r.).

i) obszary przylegające do jezior,

Zamierzenie inwestycyjne nie będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: RW600010183149 – Myja, a także w granicach Jednolitej części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600082.

JCWPd o kodzie PLGW600082 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

JCWP o nazwie Myja o kodzie RW600010183149 posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jego funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczający krajobraz.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwale oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska, nie zajdzie konieczność wycinania drzew i krzewów. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych dokumentów w sprawie, z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w art 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem 6 lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Wróblew oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

Do Wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. Starosta Sieradzki (art.86a ustawy ooś)
4. a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu ujęcia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20,0 m³/h zlokalizowanego na działce nr ewid. 391, obręb geodezyjny nr 0003 Dąbrówka Zgniła i nawadnianiu upraw polowych o powierzchni 2,64 ha.

Projektowane urządzenie wodne zostanie zamontowane w otworze hydrogeologicznym zlokalizowanym na działce ewid. 391, obręb geodezyjny 0003 Dąbrówka Zgniła. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wód podziemnych została zatwierdzona decyzją Starosty Sieradzkiego znak: GP.6531.8.2025 z dnia 24.04.2025 r. Zgodnie z ww. decyzją wydajność studni wynosi 20 m³ /h.

Woda z Projektowanego ujęcia wykorzystywana będzie do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej w okresie od 15kwietnia do 15 września w czasie wystąpienia suszu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Wróblew z siedzibą Wróblew 15, 98-285 Wróblew.
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gmina@wroblew.pl, telefonicznie na nr 43 828 66 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@wroblew.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania/zmiany/przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym, tzn.:
 - 1) obowiązkiem wynikającym ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 - 2) obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
6. W zakresie, w jakim konieczność podania Pani/Pana danych osobowych nie wynika z przepisów prawa, będą one przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie będą archiwizowane i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c, ma Pani/Pan prawo do:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
 - 2) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 - 3) do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO.
10. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. a tj. wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
 - 2) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 - 3) do bycia zapomnianym - żądania od administratora usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
 - 4) do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO;
 - 5) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO.
10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy jest warunkiem koniecznym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.